

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Żłobku Publicznym w Bielawie, ul. Gen. Grota Roweckiego 7, w dniu 21 grudnia 2020 r. przez:

Agnieszka Miszczuk - starszy specjalista ds. oświaty Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie, na podstawie upoważnienia na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bielawa nr MZPO.D. 011.1.20209.EK z dnia 14.12.2020 r.

I. Informacje dotyczące kontrolowanego żłobka:

1. Nazwa : Żłobek Publiczny w Bielawie
2. Osoba odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań: Iwona Łęgosz, dyrektor jednostki.
3. NIP: 882-21-16-572
4. REGON: 021776282
5. Wpis do rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych nr 00897 z dnia 12.12.2011r.

II. Informacje dotyczące kontroli:

1. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - 1) warunki i jakość sprawowanej opieki,
 - 2) zgodność danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub w wykazie ze stanem faktycznym.
2. Osoby w obecności których przeprowadzono kontrolę:
Iwona Łęgosz- dyrektor jednostki

III. Wyniki kontroli

1. Informacje o kontrolowanym żłobku:

- 1) aktualna liczba dzieci zapisanych do żłobka: 89
- 2) przewidywana maksymalna liczba w żłobku: 96
- 4) liczba dzieci i opiekunów w żłobku w dniu kontroli : liczba dzieci- 50 liczba opiekunów-10

Wiek dzieci	Liczba zapisanych dzieci na dzień kontroli	Liczba obecnych dzieci w dniu kontroli	Liczba zapisanych dzieci niepełnosprawnych	Liczba opiekunów, sprawujących opiekę
Poniżej roku	3	1	0	3
Powyżej roku	76	49	4	9

2. Dane stwierdzone w trakcie kontroli:

Pomieszczenia Żłobka pod względem technicznym i sanitarnym spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. poz. 925). Budynek jest przystosowany na potrzeby prowadzenia żłobka oraz wyposażony w sprzęty odpowiadające standardom.

W związku z koniecznością zachowania dystansu społecznego w przestrzeni żłobka w placówce zorganizowano dwa osobne wejścia. Wejściem od strony ogrodu przemieszczają się rodzice dzieci 2 grup usytuowanych na piętrze budynku, wejściem od strony ulicy wchodzi rodzice dzieci z 2 grup znajdujących się na parterze budynku. Wejścia zaopatrzone są w pojemniki z ochraniaczami jednorazowego użytku na obuwiu dla osób przychodzących z zewnątrz oraz do dyspozycji wchodzących ustawiono pojemniki z płynem do dezynfekcji. Ponadto osoby -petenci żłobka, wchodzące do budynku wypełniają oświadczenie- wywiad epidemiologiczny. Na drzwiach umieszczono instrukcje o dezynfekcji i obowiązku założenia maseczki oraz obowiązku zachowania odległości w celu ograniczenia ryzyka zakażenia.

W okresie III-V.2020 r. żłobek był nieczynny z powodu wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju. Ponowne uruchomienie odbywało się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Do końca sierpnia b.r., rodzice nie mieli możliwości wejścia do