

Zarządzenie nr 4/2022
Dyrektora Żłobka Publicznego w Bielawie
z dnia 29.04.2022 roku w sprawie wprowadzenia
procedury bezpieczeństwa zdrowotnego

Na podstawie wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się procedurę zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w celu ustalenia sposobu postępowania dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników oraz korzystających z usług żłobka dzieci.

§ 2

Procedura zawiera:

1. załącznik nr 1 – Procedura przyjęcia dziecka do żłobka od dnia 04.05.2022 r.
2. załącznik nr 2 – Procedura postępowania pracowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
3. załącznik nr 3 - Procedura żywienia zbiorowego w celu zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego
4. załącznik nr 4 - wytyczne dotyczące pracy sytemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w żłobku
5. załącznik nr 5- Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurą zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego.
6. załącznik nr 6 – Karta monitorowania czynności
 - karta monitorowania mycia i dezynfekcji
 - karta monitorowania mycia urządzeń ogrodowych i wymiany filtra rekuperatora
7. załącznik nr 7- Specyfikacja lampy bakteriobójczej NBV 2x30 PL
8. załącznik nr 8 – Instrukcje
 - instrukcja nr 1 – Jak myć ręce,
 - instrukcja nr 2 – jak skutecznie dezynfekować ręce
 - instrukcja nr 3 – jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę
 - instrukcja nr 4 – jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

§ 3

Traci moc Procedura przyjęta dnia 13 maja 2020 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Iwona Łęgosz
Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie

PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

Załącznik nr 1

PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA OD DNIA 04.05.2022 r.

1. Przed wejściem do budynku żłobka ustawiona jest stacja dezynfekcyjna. Zaleca się rodzicom i pracownikom stosowanie dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku żłobka. Stacja dezynfekcji zaopatrzona jest w instrukcję dezynfekcji rąk w języku polskim i ukraińskim.
2. Do żłobka można przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w tym kaszlu, kataru, wysypki, wymiotów, objawów zapalenia spojówek czy choroby zakaźnej.
Objawy powyższe występujące u dziecka są podstawą do nie przyjęcia dziecka do żłobka .
3. Po przyjęciu dziecka do żłobka należy dopilnować higieny jego rąk. Do higieny rąk należy używać ciepłej wody i mydła. Do higieny rąk dzieci nie używać środków dezynfekcyjnych.
4. Jeśli dziecko podczas pobytu w żłobku będzie przejawiało niepokojące objawy chorobowe wskazujące na infekcję choroby zakaźnej oraz wystąpi u dziecka gorączka powyżej 37,2 C (temperatura mierzona u dziecka termometrem bezdotykowym) należy odizolować dziecko w wyznaczone miejsce oraz niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka.
5. W żłobku stosuje się szybki sposób komunikacji z rodzicem/opiekunem prawnym poprzez:
 - aplikację służącą jako komunikator (np. aplikacja KIDSUP)
 - kontakt telefoniczny .
6. Dzieci do żłobka są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
7. Rodzic/ opiekun prawny odprowadza dziecko do szatni i sali zabaw. Zaleca się jednak, aby rodzice/prawni opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku żłobka lub na teren placówki, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
8. Jeżeli dziecko do żłobka zabiera ze sobą zabawki. Rodzic/opiekun prawny powinien zadbać o regularne jej czyszczenie (pranie, ewentualna dezynfekcję).
9. Rodzic/opiekun prawny powinien systematycznie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny- nie dotykaniu oczu, nosa i ust .Regularnie zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania ust podczas kichania i kaszlu.
10. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun prawny może przebywać na terenie żłobka z zachowaniem środków ostrożności (tylko w przypadku kiedy rodzic/opiekun prawny jest zdrowy).
11. Pracowników żłobka pionu opieki oraz pionu gospodarczego obowiązuje harmonogram czasu pracy - „grafik”, który eliminuje możliwość nadmiernego grupowania się dzieci oraz personelu.

12. Na teren żłobka nie będą przyjmowane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu. Są one zobowiązane do przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym w placówce.
13. Żłobek będzie organizował dla dzieci występy teatrzyków oraz innych przedstawicieli kultury z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej procedurze bezpieczeństwa zdrowotnego.

Załącznik nr 2

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

1. Pracownicy żłobka przychodzą do pracy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.
2. Każdy pracownik jest zobowiązany do samoobserwacji swojego stanu zdrowia.
W przypadku stwierdzenia u siebie podwyższonej temperatury(powyżej 37,5⁰C) lub zaobserwowania u siebie objawów sugerujących chorobę zakaźną podczas pobytu w pracy, pracownik powinien założyć maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos, niezwłocznie zgłosić ten fakt do dyrektora żłobka, który odsuwa/izoluje pracownika od pracy kierując go do lekarza prowadzącego lub w razie takiej potrzeby wzywając pomoc medyczną.
3. Miejsce odizolowania pracownika (pomieszczenie socjalne dla pracowników) lub dziecka (osobny stolik w sali zabaw) poddane jest dodatkowemu sprzątaniu w tym z dezynfekcją (także użycie lampy bakteriobójczej NBV 2 x 30 PL-opis lamy w załączeniu)sprzętu oraz powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów).
4. Personel opiekuńczy w sposób zrozumiały dla małych dzieci przypomina o zasadach nie dotykania rączkami oczu, nosa, ust, nie brania do buzi zabawek, nie zabierania zabawek innym dzieciom, kichania w łokieć .
5. Personel opiekuńczy zobowiązany jest do pomocy dzieciom podczas mycia rącek (ciepła woda z mydłem), szczególnie bezpośrednio po przyjściu do żłobka, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z ogrodu żłobka.
6. Sprzątnię, porządkowanie pomieszczeń, poszczególnych grup, a także dezynfekcję pomieszczeń sanitarnych/toalet, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, uchwytów, włączników światła, krzeseł, blatów itp., prowadzą pracownicy obsługi, odpowiedzialni za przydzielone obszary w obiekcie żłobka .
Codzienne czynności porządkowe odnotowywane są przez pracowników w kartach monitoringu – karta monitoringu czynności w załączeniu do procedury.
7. Urządzenia ogrodowe z których korzystają dzieci podczas pobytu na świeżym powietrzu są regularnie czyszczone z użyciem detergentu przez woźnego lub w razie jego nieobecności przez wyznaczonego pracownika obsługi- karta monitorowania czynności w załączeniu do procedury

8. Przeprowadzając dezynfekcje personel zobowiązany jest do zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej (rękawice, fartuch ochronny) oraz do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem czasu stosowania danego środka tak, aby opary nie powodowały podrażnień dróg oddechowych u dzieci jak i pracowników.
9. W przypadku zaobserwowanego w żłobku wzrostu zachorowań dzieci w salach zabaw oraz sypialniach stosowane są lampy bakteriobójcze NBV 2 x 30 PL- opis działania lamp w załączeniu. Monitoring dezynfekcji odnotowywany jest w karcie monitoringu. Kartę prowadzi Pielęgniarka zatrudniona w żłobku.
10. Podczas pobytu dzieci w żłobku nie przewiduje się wspólnego nocnikowania dzieci w łazience. Dzieci z pomocą opiekunów będą korzystały z łazienki rotacyjnie.
11. Wszystkim pracownikom żłobka zapewnia się niezbędne środki ochrony osobistej (maseczki jednorazowego użytku, fartuchy ochronne w tym fartuchy ochronne jednorazowego użytku, rękawiczki ochronne jednorazowego użytku).
12. Każdy pracownik jest zobowiązany do stosowania środków ochrony osobistej (w określonych sytuacjach) :
 - zakładania maseczki w przypadku objawów chorobowych sugerujących infekcję zakaźną u dziecka lub pracownika z którym ma bezpośredni kontakt,
 - rękawiczek jednorazowych podczas zabiegów higienicznych u dziecka .
14. Każdy pracownik potwierdza zapoznanie się treścią procedury własnoręcznym podpisem.

Załącznik nr 3

PROCEDURA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

1. Żłobek posiada swoją kuchnię, która przygotowuje w ciągu dnia 3 posiłki dla dzieci (I śniadanie, II śniadanie, obiad) stosując zalecenia i normy zawarte w poradniku „Żywienie dzieci w żłobkach” Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
2. Personel kuchenny ogranicza kontakty z dziećmi oraz z pozostałym personelem żłobka do niezbędnego minimum służącego zapewnieniu ciągłości realizacji zadań żłobka.
3. Podczas pobytu dzieci w żłobku pomiędzy posiłkami oraz w ogrodzie żłobka woda niegazowana podawana jest dzieciom w jednorazowych kubeczkach.
4. W kuchni powierzchnie robocze, sprzęty oraz naczynia stołowe są myte i dezynfekowane przez pracownika kuchni.
5. Pracownicy kuchni są zobowiązani do przestrzegania higieny rąk przed rozpoczęciem pracy, przed kontaktem z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia lub po obróbce termicznej (ugotowana, upieczona, usmażona), a także po kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, po skorzystaniu z toalety oraz po użyciu telefonu.

6. Pracownicy kuchni są wyposażeni w środki ochrony osobistej (fartuch ochronny, rękawice jednorazowego użytku, rękawice grube, czepek) .
7. Czynności nie ujęte w tej procedurze objęte są procedurami stosowanymi w żłobku zgodnie z warunkami higienicznymi wymaganymi w żywieniu zbiorowym w Żłobku Publicznym w Bielawie zawartymi w Dobrej Praktyce Higienicznej i Dobrej Praktyce Produkcyjnej przyjętej w żłobku.

Załącznik nr 4

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRACY SYSTEMÓW WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ŻŁOBKU PUBLICZNYM W BIELAWIE MAJĄCE NA CELU ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

1. Aby zachować bezpieczeństwo zdrowotne wietrzenie sal, ciągów komunikacyjnych, części wspólnych (np. szatnia, gabinet socjalny) odbywa się podczas codziennych prac porządkowych oraz w ciągu dnia (po posiłkach, po przejściu dzieci do sypialni) z zastrzeżeniem, aby w tym czasie dzieci nie przebywały w sali zabaw.
2. Wentylacja mechaniczna w toaletach personelu powinna pracować w trybie ciągłym.
3. Po uruchomieniu żłobka o godz. 6.00 pierwszy pracownik na poszczególnej kondygnacji żłobka ma za zadanie włączyć wentylację w toalecie.
4. Po zakończeniu dnia ostatni pracownik opuszczający budynek na poszczególnej kondygnacji żłobka ma za zadanie wyłączyć wentylację w toalecie.
5. Żłobek posiada w 4 salach zabaw zamontowany system klimatyzacji, który służy do ochładzania pomieszczeń w czasie wysokich temperatur zewnętrznych.. Urządzenia są systematycznie serwisowane – 1 x w roku .
Protokoły przeglądu znajdują się w dokumentacji żłobka.
6. Pomieszczenie wstępnej obieralni z którego korzysta personel kuchni wyposażone jest w rekuperator, który powietrze z pomieszczenia zastępuje świeżym zewnętrznym. Urządzenie pracuje w systemie ciągłym.
Filtry urządzenia są systematycznie wymieniane (zgodnie z instrukcją urządzenia 1 raz na 4 miesiące) przez woźnego i jest to odnotowywane w karcie monitoringu załączonej do procedury (karta monitorowania mycia sprzętu ogrodowego i wymiany filtra rekuperatora).

Uwaga : Rekuperator został uruchomiony po raz pierwszy w grudniu 2021 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, iż zostałam/-em zapoznana/-y z procedurą zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego przyjętą w Żłobku Publicznym w Bielawie i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

Bielawa dn.....

.....
podpis osoby składającej oświadczenie

Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania NBV 2x30 P z wewnętrznym licznikiem czasu pracy

Dobór ilości i mocy lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV wynika z wielu czynników, takich jak: wysokość pomieszczenia, jego układ, wielkość współczynnika odbicia powierzchni (ścian) w pomieszczeniu, temperatura, wilgotność i stopień zapylenia powietrza, odporność drobnoustrojów. Znaczna ilość parametrów, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyborze uniemożliwia sformułowanie jednej, prostej reguły określającej jednoznacznie ilość lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania serii NBV docelowym pomieszczeniu.


Z praktycznego punktu widzenia można założyć, że uzyskamy wystarczający stopień czystości mikrobiologicznej stosując:

- lampę 15W na pow. do 8 m²
- lampę 2x15W na pow. do 12 m²
- lampę 30W na pow. do 15 m²
- lampę 2x30W na pow. do 22 m²

W pomieszczeniu o wys. 2,5m do 3m w warunkach pokojowych.

W zależności od tego, jakie jest przeznaczenie pomieszczenia (sala chorych, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, sala operacyjna) lampy włączamy na 2 do 8 godz. Aby uzyskać doraźny efekt dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu (np. między dwoma zabiegami) lampy włączamy na 15 do 20 minut.

Dokładna informacja o sposobach i metodach stosowania lamp bakteriobójczych znajduje się w instrukcji użytkowania lamp.



DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 66 W
- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3,6 W / m²
- trwałość promiennika: 8000 h
- dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m²
- obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270°
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- rodzaj pracy: ciągła
- masa kopuły: 5 kg
- wysokość statywu : 1800 mm

OPIS PRODUKTU:

- sposób montażu: P - przejezdna na statywie

- przeznaczeniem produktu jest zapewnienie poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- urządzenia te emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm
- nieodwracalnie dezaktywują bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje
- lampa bakteriobójcza skutecznie odkaża powietrze i powierzchnię
- odbłyśnik lampy zrobiony jest z wysokiej jakości aluminium odblaskowego produkty przeznaczone są do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym skuteczność działania lamp bakteriobójczych poparta jest badaniami
- produkty posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty

INSTRUKCJE

Instrukcja: Jak myć ręce?

Jak skutecznie myć ręce?



1 Zwilż ręce ciepłą wodą. Nałóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni.



2 Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni.



3 Spleć palce i namydl je.



4 Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką i na przemian.




5 Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej dłoni i na przemian.



6 Namydl obydwie nadgarstki.



7 Splucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło. Wysusz je starannie.



**Całkowity czas:
30 sekund**


Nie zapomnij umyć tych obszarów:



Jak skutecznie dezynfekować ręce?

Użyj środka do dezynfekcji rąk,
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania:
do wyschnięcia
dłoni



1 Nanieś taką ilość preparatu, aby dłonie były całkowicie zwilżone



5 Pocieraj górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie



2 Pocieraj dłoń o dłoń rozprowadzając preparat na całą powierzchnię



6 Ruchem obrotowym pocieraj kciuk lewej dłoni wewnętrzną częścią prawej dłoni i odwrotnie



3 Pocieraj wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie



7 Ruchem okrężnym opuszkami palców prawej dłoni pocieraj wewnętrzne zagłębienie lewej dłoni i odwrotnie



4 Spleć palce i pocieraj wewnętrznymi częściami dłoni



8 Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane

Ministerstwo Zdrowia



Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę



1



Przed nałożeniem maski **umyj ręce mydłem i wodą** lub **płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu**

2

Zakryj usta i nos maską i upewnij się, że między twarzą a maską **nie ma żadnych przerw**



3

Unikaj dotykania maski podczas jej używania; jeśli to zrobisz, umyj ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu



4

Wymień maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna, nie używaj ponownie masek jednorazowych



5

Aby zdjąć maskę - chwyć ją od tyłu za wiązanie (nie dotykaj przodu maski!)



6

Wyrzuć maseczkę do zamykanego pojemnika; umyj ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu



Nie wrzucaj maseczki do toalety!





Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice



Przed nałożeniem na dłonie rękawic **dokładnie umyj ręce wodą z mydłem** przez minimum 20 sekund

ZAKŁADANIE:



1

Wymij rękawicę z opakowania



2

Uchwyć ją w miejscu, w którym powinien znajdować się nadgarstek i płynnym ruchem wsuń ją na dłoń



3

Natóż pierwszą rękawicę



4

Drugą rękawicę wymij gołą dłonią



5

Odwiń zewnętrzną powierzchnię nakładanej rękawicy zgiętymi palcami dłoni w rękawicy i nałóż na drugą rękę



1

Złap palcami jedną rękawicę na wysokości nadgarstka i ściągnij ją wywracając rękawicę wewnętrzną stroną na wierzch



2

Trzymaj zdjętą rękawicę w ręce w rękawiczce i ruchem ślizgowym włoż palce gołej ręki między rękawicę a nadgarstek. Zdejmij drugą rękawicę zdejmując ją wzdłuż dłoni, a następnie naciągnij na trzymaną w palcach rękawicę



3

Wrzuć zdjęte rękawice do kosza

ZDJEMOWANIE:



Nie wrzucaj rękawiczek do toalety!



Nie dotykaj twarzy w rękawiczkach!